

# МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Предлагаем Вашему вниманию фасады и декоративные элементы, изготавливаемые из плиты МДФ с использованием пленки ПВХ.

В производстве фасадов используются только самые качественные материалы, современное оборудование и лакокрасочные материалы известнейших итальянских брендов. Кроме того, мы изготавливаем кроватные спинки, дверные накладки и столешницы из МДФ.

### **Преимущества фасадов из МДФ:**

- влагостойкость и термостойкость;
- прочность;
- экологичность;
- низкая стоимость фасадов МДФ;
- устойчивость к грибкам и микроорганизмам.

### **Наши преимущества:**

- Конкурентная цена;
- Более 1000 цветов пленок ПВХ в программе;
- Более 50 видов фрезеровок;
- Продуктовая линейка для всех ценовых сегментов;
- Эксклюзивные цветовые решения;
- Производство эксклюзивных изделий;
- Изготовление любых нестандартных деталей в короткие сроки.

Мы производим фасады МДФ на заказ в любых стилистических решениях, поэтому купить МДФ фасады можно под любой интерьер.

В дополнение к мебельным фасадам возможна покупка из МДФ набора декоративных элементов для мебели: карнизы, декоративные накладки, балюстрады и т.д.

Работаем с каталогами «Тадж», «Адилет», «АЛФ», «ВДМ», «Хамелеон», «Соло».

### **Максимальные габариты изделий:**

Прямые фасады:

Высота - 2315 мм, ширина - 1100 мм;

Радиусные фасады:

Высота - 956 мм, хорда - 445 мм.

Направление текстуры пленки ПВХ по умолчанию вертикально.

Обращаем внимание: для пленок с вертикальной текстурой максимальная высота фасадов при поклейке на фасады «горизонтально» - 1100 мм, аналогично для фасадов с горизонтальной текстурой пленки.











# ФРЕЗЕРОВКА КОМБИ

16 минимальная толщина МДФ    R возможны радиусные фасады    РБК возможны рамки без креста




*Техно*



R P РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	146	246
створка	267	246




4п



8п



10п



12п

4, 8, 10, 12 - количество полос на высоте 716 мм (указывать в заявке)

## ПРЕМИУМ



*Венеция*



R P РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246



*Венеция с косичкой*



R P РБК 16

Минимальные размеры фасадов

	высота	ширина
ящик	176	246
створка	267	246









# РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ



Фрезеровка наносится только на R300.

Возможны рамки без креста.

Максимальная высота радиусных фасадов - 956 мм, хорда - 445 мм.

Для заказа нестандартного радиусного фасада указывать хорду.

# ВИТРИНЫ (РБК), РАМКИ С КРЕСТОМ, РЕШЕТКИ

РК\*



Р2К\*




РК Т2



РБК



решетка\*\*



\*РК и Р2К представлены от фрезеровки «Милан-2».


\*\*Решетка представлена в сборе с фасадом РБК «Венеция с косичкой».

Для R фасадов не исполняется.




# ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


## Пилястры+элементы



ширина от 50 мм




ширина от 80 мм



ширина от 100 мм


\*Тип 12 - пилястра для вклеиваемых элементов. Элементы для пилястр на следующей странице.

## Балюстрада




## Фриз\*

тип1



тип2



тип3



## Кант\*



L=25 либо 50, указывать в примечании.

## Багет сложный

2000 мм



Возможно изготовление радиусного элемента

## Багет простой

2000 мм



Радиусный элемент не изготавливается.

## Залицовка\*\*



\*Высота фризов и канта от 40 до 120 мм.

\*\*Элементы для залицовок на следующей странице, размер от 90x396.

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



10109  
90x90x12 мм



11168  
52x52x8 мм



15150  
49x49x6,5 мм



12222  
49x49x9 мм



0536  
180x116x6 мм



1185-3  
45x45x15 мм



8832  
50x50x9 мм



0703-2  
103x60x10 мм



0654  
110x77x6 мм



1277  
90x70x4,7 мм



1194  
207x68x10 мм



1192  
465x95x10 мм



11123  
520x79x11мм



0711-3  
250x46x3мм

# ПАТИНА

Эффект «патинирования» достигается нанесением патины на уже облицованный пленкой или краской фасад, придавая изделию желаемый оттенок и индивидуальный стиль. Каждый фасад с патиной покрывается шелковисто-матовым лаком.

Стандартные цвета патины - золотая, бронзовая, серебряная, темно-коричневая, светло-коричневая.

Возможно изготовление цвета патины по RAL.



Цвет патины может отличаться от печатной продукции

# ЭМАЛЬ

К достоинствам фасадов с эмалевым покрытием можно отнести и экологическую безопасность. Технология производства настолько высока, что даже при очень высоких температурах, вызванных попаданием на покрытие ярких солнечных лучей, в атмосферу не выделяется вредных для здоровья веществ. Такие фасады отличаются устойчивостью к выгоранию, не тускнеют и не впитывают испарения.



# ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ

Качество фасадов МДФ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 20400-80 "Продукция мебельного производства. Термины и определения", ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также ТУ 5683-46275274-2007, ОСТ 1327-82 и другие.

Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном свете, идентичным дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов в течении промежутка времени наблюдения не менее чем 30 секунд. Данные условия оценки качества являются "нормальными", поэтому невыявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.

## **Краткая выдержка из «Технических условий на изготовление изделий МДФ, покрытые пленкой ПВХ»**

### **Допустимые отклонения фасадов МДФ:**

- "шагрень", выступающая на лицевой плоскости изделия не более 0,05 мм;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- микрополосы и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ "металлик", которые возникают из-за специфических свойств "металлизированной" пленки;
- заделанные сколы, а также технологические отверстия на обратной стороне фасада, размером до 6 мм, и не более 3-х на 0,3 кв.м. площади поверхности;
- проявления структуры МДФ плиты под пленкой ПВХ;
- перекос направления текстуры пленки до 5 мм;
- искривление фасада - не более 5 мм на 1 м.п.;

\* На лицевой поверхности изделия до 0,3 м<sup>2</sup> допускаются одновременно не более трех разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** отклонения оттенков цвета пленки в различных заказах возможны из-за особенностей технологии ее производства. Образцы пленок в «веерах» могут отличаться тоном от рабочей пленки.

Гарантийный срок на изделия - 12 месяцев со дня реализации.

**+7 (977) 859-86-77**  
**opt@mebeldarom24.ru**